


ENSTALL



SUNFER



NOVEDAD

SunferBlock

Combina estructura y lastre en un único bloque de hormigón, ofreciendo una solución fotovoltaica sencilla y eficiente para cubiertas planas o terreno.


Su propio peso proporciona la estabilidad necesaria para los módulos, permitiendo una instalación más simple.

Este producto inicia la línea **Sunfer Concrete**.

¿Qué ventajas tiene el SunferBlock?

- ✓ Permite anclaje por el lado largo o corto del módulo con la misma base.
- ✓ Montaje rápido y sencillo.
- ✓ Sistema de accesorios innovador.
- ✓ Excelente relación calidad-precio.

Opciones de anclaje




Anclaje por lado corto (SS)

- Usa 3 componentes
- Módulos hasta 1800 x 1150 mm



La orientación del módulo es únicamente en horizontal.




Anclaje por lado largo (LS)

- Usa 4 componentes.
- Módulos hasta 2465 x 1150 mm


NOVEDAD

SunferBlock




Dimensiones y materiales

- Hormigón vibropresado
- Perfilería - Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
- Tornillería - Acero inoxidable A2-70
- Windbreakers - Chapa de acero DX51+ Z275



Geometrías

El SunferBlock cuenta con varias crucetas en su geometría que nos aportan diversas funcionalidades.




- Ranura para instalación deflector.
- Ranura para bandeja de cables.

- Ranura para la base de lastres.
- Ranura para unión entre filas.



NOVEDAD

SunferBlock




Componentes


Anclaje por lado corto (SS)



S11.2
Presor central





SB-18
SunferBlock




S10.2
Presor lateral


Anclaje por lado largo (LS)



S10.8
Presor central



G78-1250
Perfil guía




T02
Insertado en las crucetas



SB-18
SunferBlock

NOVEDAD

SunferBlock




Accesorios



Unión de filas (UFL-SB)

Este accesorio, une filas por la parte exterior. Esto ayuda a tener un mejor reparto de cargas y está disponible para anclaje por lado largo (LS) o corto (SS).




Bandeja lastre (BL-SB)

Permite añadir lastre adicional entre los bloques cuando se requiere un mayor peso. Exclusivo para anclaje por lado largo (LS).




Windbreaker (WB-SB)

Windbreaker disponible en tres longitudes para adaptarse a distintos tamaños de módulo. Exclusivo para anclaje por lado largo (LS).



Lastres de hormigón (LH)

La estructura puede complementarse con nuestros lastres de hormigón LH de la línea Unlimited, diseñados para integrarse perfectamente con los portlastres.



Compatibilidad con bandejas de cables

La estructura incorpora una ranura preparada para facilitar la instalación de bandejas de cables, aportando un valor añadido y una mayor flexibilidad con su uso.

Más información

Accede a la [documentación completa](#) escaneando el QR.



Sunfer
CONCRETE